



COFFRES-FORTS
Forestier
MAISON FONDÉE EN 1850

ARMOIRES FORTES





SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98


Mail : paris@forestier-petitjean.com

ARMOIRE FORTE DE BUREAU « AFB »

FABRICATION :

- Caisse et porte en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur (épaisseur totale de la porte 60 mm).
- Porte montée sur pivots extérieurs avec barre d'accrochage sur toute la hauteur.
- Pênes commandés par poignée (deux en façade, un haut, un bas, diamètre 18 mm) protégés par une feuillure contre l'arrachement et l'enfoncement.

SERRURE :

- Condamnation par clé double panneton 10 gorges
Degré B E  (Base Technique Classe D)

*AFB 4 2 portes
Prof. 200mm*

EQUIPEMENT INTERIEUR :

- Tablettes pour dossiers suspendus réglables sur crémaillères.
- Trou de scellement au sol et au dos.



AFB 3

OPTIONS :

- Combinaison 4 boutons.
- Combinaison à disques avec ou sans clé.
- Clavier électronique.
- Compartiment individuel.



AFB 19

Références	Dimensions Extérieures			Dimensions Intérieures			Coffret Intérieur	Tablettes	Volume	Poids
	Hauteu r	Largeu r	Profondeur	Hauteu r	Largeu r	Profondeur				
AFB 12	800	1200	550+30	790	1190	465	option	2	460	130
AFB 19	800	1900	550+30	790	1890	465	option	2	700	150
AFB 1	1000	750	470+30	990	740	385	option	2	310	85
AFB 2	1400	750	470+30	1390	740	385	option	3	430	110
AFB 3	1700	750	470+30	1690	740	385	option	4	530	130
AFB 4	1950	750	470+30	1940	740	385	option	5	610	150



SIEGE SOCIAL - USINE
80210 VALINES
Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57
Mail : valines@forestier-petitjean.com
SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION
66, rue de Richelieu 75002 Paris
Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98
Mail : paris@forestier-petitjean.com

ARMOIRE A FUSILS « AFF »

FABRICATION :

- Fabrication tout acier 2 mm monobloc.
- Fermeture par une serrure de haute sécurité à clé double panneton, 10 gorges degré B E **a2p** .
- Pênes latéraux + pênes haut et bas commandés par poignée.
- Tablette : 1 sur crémaillère.
- Trou de scellement au sol et au dos.
- Mousse de protection dans le bas de l'armoire
- Râtelier pour armes longues.

(Les **AFF** reprennent les mêmes caractéristiques techniques que les **AFB** présentées page précédente)

OPTIONS :

- Combinaison à disques Groupe 2.
- Coffret pour les modèles AFF 5, AFF 8, AF12 pour munitions ou armes de poing.
- Voir aussi ARMOIRES FORTES DE SECURITE (AFS) avec l'option râtelier pour armes.
- Caisse 4 mm & Porte 4 mm.




AFF 5

Condamnation par serrure à Clé D.P. 10 Gorges



AFF 8

Sans Coffret



AFF 8

Avec Coffret



AFS2.170

Avec Option Râtelier pour armes

Références	Dimensions Extérieures			Dimensions Intérieures			Coffret Intérieur	Ratelier armes	Tablette	Vol.	Poids
	H	L	P	H	L	P					
AFF 5	1480	350	350+30	1470	340	290	option	Oui	1	145	70
AFF 8	1480	560	350+30	1470	550	290	option	Oui	1	235	90
AFF 12	1480	850	350+30	1470	840	290	option	Oui	1	360	115



**PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ**

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98


Mail : paris@forestier-petitjean.com

ARMOIRES FORTES DE SECURITE « AFS »

FABRICATION :

- ARMOIRES FORTES DE SECURITE pour la protection des valeurs contre le vol et l'indiscrétion (fichiers, plans, comptabilité, outillages, bandes magnétiques, cassettes vidéo, armes, appareils TV, vidéo...).
- Construction en tôle d'acier de 20/10e suivant une conception technique dérivée des coffres-forts.
- Portes de 70 mm d'épaisseur. Feuillures de protection et profil d'ancrage côté pivots sur toute la hauteur.
- Trou de scellement au sol et dos.

SERRURE :

- Pênes de diamètre 28 mm commandés par poignée.
 - AFS 1.40, 1.60 & 1.80 : Deux pênes en façade, un haut et un bas.
 - A partir de l'AFS 1.100 (Trois en façade, un haut et un bas) ; (pênes haut et bas sur porte de gauche pour les modèles à deux portes commandés par poignée avec inter-condamnation des tringleries).
 - Condamnation par serrure de haute sécurité à clé double panneton (10 gorges) degré B E 
 - OU** Combinaison à disques Gr II (1.000.000 codes) sans clé **OU** Clavier électronique.
- (Option : combinaison 4 boutons 160.000 codes en plus de la clé)**

EQUIPEMENT INTERIEUR :

- Tablettes pour dossiers suspendus (DS) (entraxe 330) réglables sur crémaillères.
- L'équipement peut être complété sur demande par l'adjonction de :
 - o Coffret intérieur
 - o Coffre-fort de la série AG (27-40).
 - o Armoire Informatique I125 ou I530 fixée à l'intérieur.
 - o Tablettes ou tiroirs sur glissières télescopiques.
 - o Cadre sur glissières télescopiques.
 - o Séparation verticale.
 - o Râteliers pour bandes magnétiques, cassettes vidéo.
 - o Râteliers pour armes.
 - o Fente de Dépôt avec anti-pêche.
 - o **Armoire ventilée pour serveur informatique (ventilateur + grille + filtre + rampe multiprises + régulation)**
 - o **Rangement de TONFA**

Nouveau

OPTION "AFS Classe C DEFENSE":

- Condamnation par combinaison à disques silencieuse « anti-manipulation » Groupe I.

OPTION "AFS FB":

- Même fabrication avec protection totale de 6 mm sur les six faces, double paroi et blindage anti-perçage sur la serrure.



SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com



AFS 1.100

Clé D.P. + Combinaison 4 Boutons



AFS 1.60

*Clavier Electronique
Fente de dépôt au dessus*



AFS 2.100



AFS 1.140



AFS 2.195 E

REFERENCES		DIMENSIONS EXTERIEURES			DIMENSIONS INTERIEURES			PASSAGE LIBRE		DEVELOPPEMENT DE LA PORTE		TABLETTES	VOLUME	POIDS	
<u>AFS</u>	<u>AFS FB</u>	H	L	P	H	L	P	H	L	Ouverture Porte à 90°	Ouverture Porte à 180°			AFS	AFS FB
AFS 1.40	AFS FB 40	400	520	400+30	390	510	285	210	370	400 + 410	520 + 320	1	61	45	80
AFS 1.60	AFS FB 60	600	520	500+30	590	510	385	410	370	460 + 410	520 + 320	1	123	60	105
AFS 1.80	AFS FB 80	800	600	500+30	790	590	385	610	450	480 + 490	600 + 400	2	191	80	130
AFS 1.100	AFS FB 100	1000	650	500+30	990	640	385	810	500	500 + 550	650 + 470	2 D.S	260	100	190
AFS 2.100	AFS FB 102	1000	1200	500+30	990	1190	385	810	1040	500 +580 500 +560	500 + 120 + 480	2 D.S	483	150	290
AFS 1.140	AFS FB 140	1400	750	500+30	1390	740	385	1220	590	500 + 650	750 + 570	3 D.S	422	140	260
AFS 1.170	AFS FB 170	1700	750	500+30	1690	740	385	1520	590	500+650	750+570	3 D.S	513	150	290
AFS 2.170	AFS FB 172	1700	900	500+30	1690	890	385	1520	740	500 +430 500 +410	350 + 900 + 330	4 D.S	616	170	355
AFS 1.195	AFS FB 195	1950	750	500+30	1940	740	385	1770	590	500+650	750+570	4 D.S	588	160	325
AFS 2.195 E	AFS FB 19510	1950	1000	500+30	1940	990	385	1770	840	500 +480 500 +460	400 + 1000 + 380	5 D.S	787	210	450
AFS 2.195 L	AFS FB 19512	1950	1200	500+30	1940	1190	385	1770	1040	500 +580 500 +560	500 + 1200 + 480	5 D.S	946	230	475
AFS 2.195 V	AFS FB VIDEO	1950	1000	600+30	1940	990	485	1770	840	600 +510 600 +460	430 + 100 + 380	5 D.S	980	220	465

Armoire Forte de Sécurité



COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com



AFS 2.195 L



AFS 1.195



AFS 2.170



AFS 1.100 5 Tiroirs



*AFS 1.100
Clavier Electronique*



*AFS 2.100
Clé Double panneton + Clavier Electronique*



AFS 2.195 L 4 Portes



*AFS FB 170
Avec Cases Panachées*



COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



**PETITJEAN
HAFFNER AINÉ**

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com



*AFS E conçue pour contenir
150 pistolets par le canon
(Tiges avec revêtement
snécial)*



AFS 1.170 TONFA



*AFS avec tiroirs
(Tiroirs simple ou à
compartiments, panachage
possible avec des tablettes)*





COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com



PETITJEAN
HAFFNER AINÉ

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

*Armoire ventilée pour serveur informatique
(Ventilateur + grille + filtre + rampe multiprises + régulation)
(Dimensions sur Mesure)*





COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE
80210 VALINES
 Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57
 Mail : valines@forestier-petitjean.com
 SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION
 66, rue de Richelieu 75002 Paris
 Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98
 Mail : paris@forestier-petitjean.com





SIEGE SOCIAL - USINE
80210 VALINES
 Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57
 Mail : valines@forestier-petitjean.com
 SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com


SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION
66, rue de Richelieu 75002 Paris
 Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98
 Mail : paris@forestier-petitjean.com

ARMOIRES FORTES PORTE RENTRANTE

FABRICATION :

- La fabrication de cette armoire reprend les mêmes caractéristiques qu'une Armoire AFS.
- Profondeur totale porte ouverte : 650 mm.
- Indiquer à la commande le côté d'ouverture de la porte.

SERRURE :

- serrure à clé double panneton degré B E  Réf. : FF07PAG
- **En Option :**
 - Clé La Gard.
 - Clavier électronique.
 - Combinaison à disques.

EQUIPEMENT INTERIEUR :

- Tablettes sur glissières
- Tiroir sur glissières (Largeur intérieure 465 / 865, profondeur intérieure 395).



AF 101 PR
Clavier électronique



AF 102 PR à Combinaison à Disques.
Equipée de 7 Tiroirs à compartiments réglables

REFERENCES	DIMENSIONS			POIDS
	Hauteur	Largeur	Profondeur	
AF 101 PR	1000	700	500	160
Tiroir	100	465	395	6
AF 102 PR	1000	1200	500	210
Tiroir	100	865	395	8




ARMOIRES FORTES 34 DF

FABRICATION :

- Caisse en tôle acier de 3 mm et porte en tôle acier de 4 mm, (épaisseur totale 70 mm).
- Portes montées sur pivots extérieurs avec barre d'accrochage sur toute la hauteur.
- Protection renforcée (10mm) en façade des éléments de serrurerie avec blindage en acier spécial.

SERRURE :

- Pênes commandés par poignée (trois en façade, un haut, un bas, diamètre 28 mm) s'engageant dans une gâche et protégés par une feuillure contre l'arrachement et l'enfoncement.
- Condamnation par clé double panneton 10 gorges degré B E  s.f. : FF07PAG.

Options :

- Combinaison à disques avec ou sans clé.
- Clavier électronique.
- *Combinaison 4 boutons 160.000 codes*

EQUIPEMENT INTERIEUR :

- Tablettes pour dossiers suspendus réglables sur crémaillères.
- Trou de scellement sol.
- Options :
 - Tablettes.
 - Cadre sur glissières télescopiques.
 - Compartiments individuels pour rangement des armes de poing. (cf. ci-dessous)

REFERENCES		Dimensions Cases			Passage Libre		Poids
		H	L	P	H	L	
AF 34 DF 1	6 Cases	270	315	300	255	180	170
	6 Cases	135	630	300	115	430	170
	8 Cases	205	315	300	180	185	190
	10 Cases	160	315	300	145	180	210
AF 34 DF 2	15 Cases	240	230	300	225	165	270
	18 Cases	135	450	300	100	275	280
	18 Cases	200	230	300	185	165	280
	21 Cases	175	230	300	155	165	300
	24 Cases	150	230	300	130	165	320
AF 34 DF 3	21 Cases	215	190	300	195	130	292
AF 34 DF 4	27 Cases	195	280	300	175	215	380
	30 Cases	175	280	300	155	215	396
	36 Cases	145	280	300	125	215	396
AF 34 DF 5	36 Cases	145	350	300	125	288	400
	40 Cases	175	260	300	155	199	430
	48 Cases	145	260	300	125	199	460



SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com



AF34 DF 1 - 10 cases



AF34 DF 2



AF34 DF 2 - 24 cases



AF 34 DF 3



AF 34 DF 5 - 40 cases



AF 34 DF 5 - 40 cases

REFERENCES	Dimensions Extérieures			Dimensions Intérieures			Passage Libre		Tablettes	Volume	Poids
	H	L	P	H	L	P	H	L			
AF 34 DF 1	1000	650	500+30	990	640	385	820	490	2	260	115
AF 34 DF 2	1400	850	500+30	1390	840	385	1220	590	3	478	180
AF 34 DF 3	1700	750	500+30	1690	740	385	1520	740	4	513	190
AF 34 DF 4	1950	1000	500+30	1940	990	385	1770	840	5	787	270
AF 34 DF 5	1950	1200	500+30	1940	1190	385	1770	1040	5	946	290



COFFRES-FORTS
Forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

LES COFFRES FORTS FORESTIER Maison fondée en 1825.

Une activité commencée avant 1825 avec la serrurerie, la Maison Forestier n'a cessée de proposer de nouveaux procédés en matière de sécurité. Serrurier à l'origine, c'est Forestier qui imagina et forgea la serrure et la clé du tombeau de Napoléon 1er.



La forure de la clef et le profil de la tige de broche du canon représentent une croix de la Légion d'Honneur.

SERRURE REALISEE PAR HYPOLYTE FORESTIER EN 1873

Parallèlement à leur expérience de serrurier, les Frères Forestier décident de se diversifier et proposent à leur clientèle de nouveaux types de coffres-forts, à partir de 1850.

Maison au savoir-faire réputé, Forestier vous propose aujourd'hui une gamme très étendue de meubles de haute sécurité.

Entièrement conçus et fabriqués en notre usine de Valines, tous les coffres-forts construits avec des procédés modernes (CFAO) répondent aux normes de sécurité en vigueur et font l'objet de contrôles continus et rigoureux.

De ce fait nous pouvons répondre et adapter toutes nos fabrications à vos besoins, à vos mesures, avec des équipements de serrurerie "classique" ou électronique (clavier, retardateur, serrure horaire électronique.....)

FORESTIER réalise sur demande toutes fabrications spécifiques. Notre souplesse de production nous permet de vous proposer des solutions sécurisées et adaptées à vos besoins.

Notre serrure à clé Double Panneton 10 gorges (de fabrication Forestier) est agréée Classe B A2PE par le CNPP, ainsi que nos fabrications de coffres-forts :

- AGE A2P CLASSE CS-E
- JAG A2P CLASSE I-E
- NG A2P CLASSE II-E
- BC A2P CLASSE III-E
- GP4 A2P CLASSE IV-E
- GP5 A2P CLASSE V-E



- Revendeurs et S.A.V. dans toute la France.
- Plus de 350 références fabriquées dans nos ateliers.



COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com



COFFRES-FORTS FORESTIER

Sécurité contre le Vol & le Feu



USINE
à VALINES
(SOMME)

S'adresser
pour Renseignements
à M.

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com



SERVICE COMMERCIAL - EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 PARIS

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com