



COFFRES-FORTS
Forestier

MAISON FONDÉE EN 1850

ARMOIRES ET COFFRES FORTS

SECURITE DEFENSE

A BROUILLAGE AUTOMATIQUE





SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

ARMOIRE ET COFFRES FORTS DEFENSE A BROUILLAGE AUTOMATIQUE

Armoire CLASSE « D » :

- Reprendre les caractéristiques techniques de la série AFB, avec Fermeture par clé Double panneton 10 gorges degré B E  FB page : 69)

Armoire CLASSE « C » :

- Reprendre les caractéristiques techniques de la série AFS, avec l'option :
Condamnation par combinaison à disques silencieuse « anti-manipulation » Groupe I.

ARMOIRE FORTE Classe « B » Défense

FABRICATION :

- En tôle d'acier de 2 mm - Epaisseur totale de la porte 70 mm.
- Portes montées sur pivots extérieurs avec barre d'accrochage sur toute la hauteur.
- Protection renforcée (8 mm) des éléments de serrurerie avec blindage en acier spécial.



B 101

SERRURE :

- Pênes commandés par poignée. (trois en façade, un haut, un bas, diamètre 28 mm). s'engageant dans une gâche et protégés par une feuillure contre l'arrachement et l'enfoncement.
- La tringlerie de la porte de droite condamne la tringlerie de la porte gauche (pour les armoires à 2 portes).
- Condamnation par *combinaison à disques silencieuse « anti-manipulation » Groupe I, à brouillage automatique*, avec délateur auto protégé, contre les attaques mécaniques et thermiques
- Changement de code protégé par serrure à barillet
- Compteur d'ouvertures, non réutilisable et protégé par le foncet.
- Plombage de la couverture de serrure.



EQUIPEMENT INTERIEUR :

- Tablettes pour dossiers suspendus réglables sur crémaillères.
- Trou de scellement sol.

REFERENCES « Classe B »	Dimensions Extérieures			Dimensions Intérieures			Passage Libre		Tablettes	Volume	Poids
	H	L	P	H	L	P	H	L			
B 61 (1porte)	600	520	500+30	590	510	385	410	370	1	123	60
B 82 (1porte)	800	600	500+30	790	590	385	610	450	2	191	80
B 101 (1porte)	1000	650	500+30	990	640	385	820	490	2	260	100
B 102 (2portes)	1000	1200	500+30	990	1190	385	820	1040	2	483	150
B 141 (1porte)	1400	750	500+30	1390	740	385	1220	590	3	422	150
B 171 (1porte)	1700	750	500+30	1690	740	385	1520	590	4	513	160
B 172 (2portes)	1700	900	500+30	1690	890	385	1520	740	4	616	170
B 1951 (1porte)	1950	750	500+30	1940	740	385	1770	590	5	588	180
B 1952 (2portes)	1950	1000	500+30	1940	990	385	1770	840	5	787	210
B 1953 (2portes)	1950	1200	500+30	1940	1190	385	1770	1040	5	946	230



SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

COFFRE FORT Classe A :

PROTECTION :

- Paroi de 60mm, Porte : 60mm, Epaisseur totale 120mm

PORTE :

- Montée sur pivots extérieurs, ouverture à 180° avec ancrage sur toute la hauteur côté pivots.

SERRURE :

- Pênes commandés par poignée. (deux en façade, un haut, un bas, diamètre 28 mm).
- Condamnation par *une serrure à clé à garnitures variables + combinaison à disques silencieuse « anti-manipulation » Groupe I, à brouillage automatique*, avec délateur auto protégé, contre les attaques mécaniques et thermiques.
- Changement de code protégé par serrure à barillet
- Compteur d'ouvertures, non réutilisable et protégé par le foncet.
- Plombage de la couverture de serrure.

EQUIPEMENT INTERIEUR :

- Tablettes pour dossiers suspendus réglables sur crémaillères.
- Trou de scellement sol.



REFERENCES « Classe A »	Dimensions Extérieures			Dimensions Intérieures			Passage Libre		Tablettes	Volume	Poids
	H	L	P	H	L	P	H	L			
AG 60 BA	600	520	460+30	460	400	270	440	330	1	50	230
AG 80 BA	800	600	480	660	480	290	640	410	2	92	330
AG 100 BA	1000	650	550	860	530	360	840	460	2	165	460
AG 120 BA	1200	700	550	1060	580	360	1040	510	2	221	560
AG 140 BA	1400	750	650	1260	630	460	1240	560	3	365	770



SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

COFFRE A CLES Défense :

PROTECTION :

- Porte Acier 8mm avec feuillure de protection.

PORTE :

- Montée sur pivots intérieurs, ouverture à 90° avec ancrage sur toute la hauteur côté pivots.

SERRURE :

- Pênes commandés par poignée.
- Condamnation par *une combinaison à disques silencieuse « anti-manipulation » Groupe I, à brouillage automatique.*
- Changement de code protégé par serrure à barillet
- Compteur d'ouvertures, non réutilisable et protégé par le foncet.
- Plombage de la couverture de serrure.

EQUIPEMENT INTERIEUR :

- Barrettes fixes pour accrochage des clés.
- Fente de dépôt avec système anti-pêche
- Trou de scellement sol.



REFERENCES	Dimensions Extérieures			Capacité	Volume	Poids
	H	L	P			
CC 20 BA	270	370	200	20	20	18
CC 50 BA	350	450	200	50	32	36
CC 70 BA	400	450	150	70	27	25



COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AINÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com



Compteur Totaliseur :

Compteur d'ouverture infalsifiable, aucune remise à zéro possible, celui-ci est protégé par le foncet de porte plombé. Compteur à 5 chiffres.

Vis de transport :

Blocage du délateur empêchant tous risques de condamnation lors d'un quelconque transport



Clé batteuse :

Condamnation de l'accès au trou de changeur

Plombage :

Plombage du foncet interdisant l'accès aux organes de serrurerie



Identification du produit par une plaque signalétique rivetée sur le bâti et sur la porte comportant le numéro de série

Pênes commandés par poignée :

3 en façade, 1 haut et 1 bas, ø28mm, s'engageant dans une gâche et protégés par une feuillure contre l'arrachement et l'enfoncement



Combinaison à disques S&G silencieuse « anti-

manipulation » Groupe I avec délateur auto protégé

contre les attaques mécaniques et thermiques

Serrure à clé :

Condamnation par une serrure à clé à garnitures variables





COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com



B 1952



B 102



B 1953



B 1953



B 141



COFFRES-FORTS
Forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

LES COFFRES FORTS FORESTIER Maison fondée en 1825.

Une activité commencée avant 1825 avec la serrurerie, la Maison Forestier n'a cessée de proposer de nouveaux procédés en matière de sécurité. Serrurier à l'origine, c'est Forestier qui imagina et forgea la serrure et la clé du tombeau de Napoléon 1er.



La forure de la clef et le profil de la tige de broche du canon représentent une croix de la Légion d'Honneur.

**SERRURE REALISEE PAR HYPOLYTE
FORESTIER EN 1873**

Parallèlement à leur expérience de serrurier, les Frères Forestier décident de se diversifier et proposent à leur clientèle de nouveaux types de coffres-forts, à partir de 1850.

Maison au savoir-faire réputé, Forestier vous propose aujourd'hui une gamme très étendue de meubles de haute sécurité.

Entièrement conçus et fabriqués en notre usine de Valines, tous les coffres-forts construits avec des procédés modernes (CFAO) répondent aux normes de sécurité en vigueur et font l'objet de contrôles continus et rigoureux.

De ce fait nous pouvons répondre et adapter toutes nos fabrications à vos besoins, à vos mesures, avec des équipements de serrurerie "classique" ou électronique (clavier, retardateur, serrure horaire électronique.....)

FORESTIER réalise sur demande toutes fabrications spécifiques. Notre souplesse de production nous permet de vous proposer des solutions sécurisées et adaptées à vos besoins.

Notre serrure à clé Double Panneton 10 gorges (de fabrication Forestier) est agréée Classe B A2PE par le CNPP, ainsi que nos fabrications de coffres-forts :

- AGE A2P CLASSE CS-E
- JAG A2P CLASSE I-E
- NG A2P CLASSE II-E
- BC A2P CLASSE III-E
- GP4 A2P CLASSE IV-E
- GP5 A2P CLASSE V-E



- Revendeurs et S.A.V. dans toute la France.
- Plus de 350 références fabriquées dans nos ateliers.



COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com



COFFRES-FORTS FORESTIER

Sécurité contre le Vol & le Feu



USINE
à VALINES
(SOMME)

S'adresser
pour Renseignements
à M.

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com



SERVICE COMMERCIAL - EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 PARIS

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com