



COFFRES-FORTS
Forestier

MAISON FONDÉE EN 1850

COFFRES-FORTS TOUT ACIER

SERIE « TA »



**TA A
EMMURER**

TA BLOC





SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

SERIE « TA »

Fabrication Tout Acier.

Porte montée sur pivots intérieurs invisibles pour les coffres à emmurer et pour les modèles de forme bloc à poser. Ouverture à 90° avec dégagement de la porte

Feuillures de protection sur les 4 côtés de la porte avec ancrage spécial côté pivots. Ailettes d'ancrage pour renforcer le scellement des coffres à emmurer.

Protection :

Série TA Emmurer.

Les portes des TA Emmurer sont montées sur pivots intérieurs avec ouverture de la porte à 90°.

TA 82 E : Protection acier: Porte de 8 mm, Caisse de 2mm.

TA 122 E: Protection acier: Porte de 12 mm, Caisse de 2mm.

Série TA Bloc.

Les portes des TA Bloc sont montées sur pivots intérieurs avec ouverture de la porte à 90°.

TA 84-B: Protection acier, Porte de 8mm, Caisse de 4mm.

TA 88-B: Protection acier, Porte de 8mm, Caisse de 8mm.

TA 126-B: Protection acier, Porte de 12mm, Caisse de 6mm.

TA 1212-B: Protection acier, Porte de 12mm, Caisse de 12mm : Base Technique Norme UL.

- Pour les modèles en "Forme Bloc" à poser : trou de scellement diamètre 14 au sol et au dos.

Serrure :

E0 & B0 = serrure de sécurité à clé double panneton 10 gorges degré B E **a2p** , serrure en direct.

A partir de E1 & B1 = serrure de haute sécurité 2 clés **double panneton** 10 gorges degré B E **a2p** avec 2 à 6 pènes diamètre 18 mm en façade (suivant la hauteur).

Options :

"4TC" : A partir de E1 & B1 = une combinaison à 4 boutons peut être ajoutée en plus de la serrure à clé (ou sans la serrure à clé).

"CD" : A partir de E1 & B1 = 3 pènes façade commandés par bouton avec condamnation par combinaison à disques. (E0 & B0 Combinaison à disque en direct)

"CE" : A partir de E1 & B1 = 3 pènes façade commandés par bouton avec condamnation par clavier électronique. (E0 & B0 clavier à pêne tracteur)

SYSTEME DE DEPOT en façade par fente (220x25) avec anti-pêche ou cylindre..

GRILLE D'AERATION (pour ordinateur, serveur informatique,...)

FACADE PLATE (pour coffre à emmurer) pour dissimulation « derrière un tableau »

- condamnation par combinaison 4 compteurs
- ou par serrure à clé double panneton + combinaison 4 compteurs

IGNIFUGE (Porte coupe feu)



Nouveau





COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE
80210 VALINES
Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57
Mail : valines@forestier-petitjean.com
SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION
66, rue de Richelieu 75002 Paris
Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98
Mail : paris@forestier-petitjean.com

Série « TA » à EMMURER



TA 82 - E1

13 gorges D.P.



TA 82 - E4

13 gorges D.P.



TA 122 - E0 CD



TA 82 - Façade Plate

Combinaison 4 compteurs
160 000 codes.

MODELES	SERRURE	PROTECTION ACIER		DIMENSIONS EXTERIEURES			DIMENSIONS INTERIEURES			TABLETTE MOBILE	PASSAGE LIBRE		VOLUME	POIDS
		Porte	Caisse	H	L	P	H	L	P		H	L		
TA 82 - E0	10 gorges D.P. A2P B E	8	2	150	260	150	120	230	100	-	90	170	4	7
TA 82 - E1				220	370	200	190	320	130	-	150	270	11	12
TA 82 - E2				270	370	200	240	320	130	-	200	270	14	14
TA 82 - E3				300	400	250	270	350	180	1	230	300	22	18
TA 82 - E4				350	450	300	320	400	230	1	280	350	36	23
TA 82 - E5				400	450	300	370	400	230	1	330	350	42	26
TA 82 - E6				500	450	300	470	400	230	1	430	350	53	31
TA 82 - E7				600	450	300	570	400	230	1	530	350	65	35
TA 122 - E0	10 gorges D.P. A2P B E	12	2	150	260	150	120	230	95	-	90	170	4	9
TA 122 - E1				220	370	200	190	320	130	-	150	270	11	15
TA 122 - E2				270	370	200	240	320	130	-	200	300	14	18
TA 122 - E3				300	400	250	270	350	180	1	230	350	22	23
TA 122 - E4				350	450	300	320	400	230	1	280	350	36	30
TA 122 - E5				400	450	300	370	400	230	1	330	350	42	35
TA 122 - E6				500	450	300	470	400	230	1	430	350	53	40
TA 122 - E7				600	450	300	570	400	230	1	530	350	65	50



COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AINÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

Série « TA » BLOC A POSER



TA 126 - B0
Cl2 DP



TA 84 B0
Clavier Motorisé



TA 84 - B2 CE



TA 84 - B3 FENTE



TA 84 - B3 CE



TA 84 - B5 CE



TA 126 - B5 CD



TA 84 B6 CE



TA 1212 - B6

- Clé D.P.
- Combinaison 3 boutons
- Base technique Norme UL



TA 84 B3 Clé DP



TA 84 B7 Clé DP



TA 84 - B7 Clé DP



TA 84B pour PC Portable



TA 1212 - B8 Clé D.P.



COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

MODELES	SERRURE	PROTECTION ACIER		DIMENSIONS EXTERIEURES			DIMENSIONS INTERIEURES			TABLETT E MOBILE	PASSAGE LIBRE		VOLUME	POIDS
		Porte	Caisse	H	L	P	H	L	P		H	L		
TA 84 – B0	10 gorges D.P. A2P B E	8 mm	4 mm	150	260	150	135	230	120	-	90	170	6	10
TA 84 – B1				220	370	200	205	360	130	-	150	270	12	16
TA 84 – B2				270	370	200	255	360	130	-	200	270	15	21
TA 84 – B3				300	400	250	285	390	170	1	230	300	24	26
TA 84 – B4				350	450	300	335	440	230	1	280	350	40	34
TA 84 – B5				400	450	350	385	440	280	1	330	350	54	41
TA 84 – B6				500	450	350	485	440	280	1	430	350	68	48
TA 84 – B7				600	450	350	585	440	280	1	530	350	81	55
TA 84 – B8				800	450	400	785	440	330	2	730	350	125	70
TA 84 – B9				1000	450	400	985	440	330	3	930	350	150	85
TA 84 pour PC Portable				350	500	400	330	480	330	1	280	400	60	45
TA 84 pour unité centrale				500	370	650	485	360	580	-	440	260	100	65
TA 88 – B0	10 gorges D.P. A2P B E	8 mm	8 mm	150	260	150	125	240	115	-	90	170	6	16
TA 88 – B1				220	370	200	195	350	125	-	150	270	12	28
TA 88 – B2				270	370	200	245	350	125	-	200	300	15	34
TA 88 – B3				300	400	250	275	380	165	1	230	350	24	42
TA 88 – B4				350	450	300	325	430	225	1	280	350	40	55
TA 88 – B5				400	450	350	375	430	275	1	330	350	54	65
TA 88 – B6				500	450	350	475	430	275	1	430	350	68	75
TA 88 – B7				600	450	350	575	430	275	1	530	350	81	87
TA 88 – B8				800	450	400	775	430	325	2	730	350	125	115
TA 88 – B9				1000	450	400	975	430	325	3	930	350	150	136
TA 126 – B0	10 gorges D.P. A2P B E	12 mm	6 mm	150	260	150	130	245	115	-	90	170	6	15
TA 126 – B1				220	370	200	200	355	125	-	150	270	12	26
TA 126 – B2				270	370	200	250	355	125	-	200	300	15	30
TA 126 – B3				300	400	250	280	385	165	1	230	350	24	38
TA 126 – B4				350	450	300	330	435	225	1	280	350	40	50
TA 126 – B5				400	450	350	380	435	275	1	330	350	54	59
TA 126 – B6				500	450	350	480	435	275	1	430	350	68	69
TA 126 – B7				600	450	350	580	435	275	1	530	350	81	79
TA 126 – B8				800	450	400	780	435	325	2	730	350	125	105
TA 126 – B9				1000	450	400	980	435	325	3	930	350	150	125
TA 1212 – B0	10 gorges D.P. A2P B E	12 mm	12 mm	150	260	150	120	235	110	-	90	170	6	23
TA 1212 – B1				220	370	200	190	345	120	-	150	270	12	43
TA 1212 – B2				270	370	200	240	345	120	-	200	300	15	52
TA 1212 – B3				300	400	250	270	375	160	1	230	350	24	63
TA 1212 – B4				350	450	300	320	425	220	1	280	350	40	83
TA 1212 – B5				400	450	350	370	425	270	1	330	350	54	91
TA 1212 – B6				500	450	350	470	425	270	1	430	350	68	105
TA 1212 – B7				600	450	350	570	425	270	1	530	350	81	115
TA 1212 – B8				800	450	400	770	425	320	2	730	350	125	165
TA 1212 – B9				1000	450	400	970	425	320	3	930	350	150	205



COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

Série « TA » Exemples de fabrications spéciales



TA 88 – B7
Fente de dépôt 220 * 15
Système anti- pêche
Clé LE D.P. + Clavier



4 TA 84 B4
Combinés



Présentoir
Commercial
pour TA 84 Bloc

(B4 B5 B6)



TA 84 B3 Sur socle



TA 84 B3
Clavier + clé de secours



TA 84 B5 Ventillé
Pour Serveur Informatique



TA 84 B9
Tablettes télescopiques



COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com



TA BLOC DOUBLE 12 mm - 6 FACES
Dim : 370 x 250 x 150



TA 1212 B4
Clé DP + Clé Capturée à l'ouverture.



TA BLOC 12 mm - 6 FACES
650x350x250
Avec fente de dépôt
Socle 400
Serrure Safe BASIC



TA 84 B6 sur B5 fente
Clé lagard et clavier électronique



TA BLOC (Caisse 2.5mm & Porte 5mm)
Dim : 600 x 800 x 380
CC216 + TA type B3 avec fente de dépôt (220x25)
sur TA type B3



TA 84 B3
Clé DP + 99.E
Fente 220x25 avec anti-pêche



TA BLOC SPECIAL
« MARINE »
Combinaison à disque



TA 126 B5
Clé DP



TA bloc 12mm / 6 FACES
Serrure HORO 1500
Dim 950x550x450
Avec fente de dépôt



COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE
80210 VALINES
Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57
Mail : valines@forestier-petitjean.com
SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION
66, rue de Richelieu 75002 Paris
Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98
Mail : paris@forestier-petitjean.com

« TA » IGNIFUGE BLOC A POSER

Fabrication Tout Acier.

Porte montée sur pivots intérieurs invisibles pour les coffres à emmurer et pour les modèles de forme bloc à poser. Ouverture à 90° avec dégagement de la porte

Feuillures de protection sur les 4 côtés de la porte avec ancrage spécial côté pivots.

Protection :

Les portes des TA Bloc sont montées sur pivots intérieurs avec ouverture de la porte à 90°.

TA 84-B: Protection acier, Porte de 8mm, Caisse de 6mm.

Double paroi ignifugées

MODELES	SERRURE	PROTECTION ACIER		DIMENSIONS EXTERIEURES			DIMENSIONS INTERIEURES			TABLETTE MOBILE	PASSAGE LIBRE		VOLUME	POIDS
		Porte	Caisse	H	L	P	H	L	P		H	L		
TA i 35	10 gorges D.P. A2P B E	8 mm	4 mm	350	400	350	270	305	205	1	260	250	15	45
TA i 40				400	450	400	320	355	255	1	310	300	28	65
TA i 60				600	450	400	520	355	255	1	510	300	47	90
TA i 80				800	500	450	720	405	305	2	710	350	90	185




TA i 35 Ignifuge





COFFRES-FORTS
Forestier
MAISON FONDÉE EN 1850

COFFRE A ENTERRER





COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AINÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

COFFRE A ENTERRER

Serrure :

- Ces coffres sont équipés d'une serrure de sécurité à clé 6 gorges indépendantes
- 4 pènes opposés

Option : Combinaison à disques sans clé.

- Coffre cube blindé protection renforcée anti-perçage.
- Tube ou fente de dépôt.
- Capsule



COFFRE CUBE

Porte avec paroi acier 12 mm



COFFRE DE SOL

Porte avec paroi acier 30 mm

Option : tube ou fente de dépôt



COFFRE FORT A ENTERRER

Porte type AG avec paroi 60mm

MODELES	DIMENSIONS EXTERIEURES			DIMENSIONS INTERIEURES			PASSAGE LIBRE		VOLUME	POIDS
	H	L	P	H	L	P	H	L		
Coffre CUBE	200	260	200	190	250	150	130	180	7	10
Coffre de SOL	300	300	300	175	290	290	130	180	15	20
Coffre Fort à ENTERRER	500	260	200	300	250	190	130	180	15	35



COFFRES-FORTS
Forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com

LES COFFRES FORTS FORESTIER Maison fondée en 1825.

Une activité commencée avant 1825 avec la serrurerie, la Maison Forestier n'a cessée de proposer de nouveaux procédés en matière de sécurité. Serrurier à l'origine, c'est Forestier qui imagina et forgea la serrure et la clé du tombeau de Napoléon 1er.



La forure de la clef et le profil de la tige de broche du canon représentent une croix de la Légion d'Honneur.

SERRURE REALISEE PAR HYPOLYTE FORESTIER EN 1873

Parallèlement à leur expérience de serrurier, les Frères Forestier décident de se diversifier et proposent à leur clientèle de nouveaux types de coffres-forts, à partir de 1850.

Maison au savoir-faire réputé, Forestier vous propose aujourd'hui une gamme très étendue de meubles de haute sécurité.

Entièrement conçus et fabriqués en notre usine de Valines, tous les coffres-forts construits avec des procédés modernes (CFAO) répondent aux normes de sécurité en vigueur et font l'objet de contrôles continus et rigoureux.

De ce fait nous pouvons répondre et adapter toutes nos fabrications à vos besoins, à vos mesures, avec des équipements de serrurerie "classique" ou électronique (clavier, retardateur, serrure horaire électronique.....)

FORESTIER réalise sur demande toutes fabrications spécifiques. Notre souplesse de production nous permet de vous proposer des solutions sécurisées et adaptées à vos besoins.

Notre serrure à clé Double Panneton 10 gorges (de fabrication Forestier) est agréée Classe B A2PE par le CNPP, ainsi que nos fabrications de coffres-forts :

- AGE A2P CLASSE CS-E
- JAG A2P CLASSE I-E
- NG A2P CLASSE II-E
- BC A2P CLASSE III-E
- GP4 A2P CLASSE IV-E
- GP5 A2P CLASSE V-E



- Revendeurs et S.A.V. dans toute la France.
- Plus de 350 références fabriquées dans nos ateliers.



COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com



COFFRES-FORTS FORESTIER

Sécurité contre le Vol & le Feu



USINE
à VALINES
(SOMME)

S'adresser
pour Renseignements
à M.


SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com



SERVICE COMMERCIAL - EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 PARIS

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com