



COFFRES-FORTS
Forestier
MAISON FONDÉE EN 1850

COFFRES – FORTS ^{TRES}

GROS RISQUES



Série GP – Classe IV E & V E





COFFRES FORTS Série GP Classe IV & V E

PROTECTION : Paroi de 40mm d'épaisseur pour GP4, et paroi de 60 mm d'épaisseur pour GP5. Parois garnies d'un matériau spécial, iso résistant, armé, vibré, offrant des résistances mécaniques et thermiques exceptionnelles (marteau-piqueur, chalumeau...).

PORTE :

Série GP4 : 120 mm d'épaisseur totale (paroi de 60 mm)
Série GP5 : 170 mm d'épaisseur totale (paroi de 80 mm), Porte montée sur pivots extérieurs pour ouverture à 180° avec profil spécial s'emboîtant dans le bâti du coffre-fort pour rendre inutile l'attaque des pivots. Feuillures de protection assurant l'étanchéité et la protection des pènes.

SERRURE : Les mécanismes sont intégrés à la porte. Les pènes de diamètre 28 mm en expansion sur trois côtés (6 en façades – 2 haut – 2 bas) sont commandés par une poignée facilitant en même temps la manœuvre de la porte.

Tous les mécanismes sont protégés par la totalité de l'épaisseur de la paroi de protection.

CONDAMNATION : Deux serrures à clé double panneton agréées A2P BE Réf. : FF07PAG

DELATEUR : Les mécanismes des gorges et de la combinaison sont protégés en permanence par un double délateur réagissant aux attaques mécaniques et thermiques, qui assure alors un blocage automatique du mouvement des pènes.

Trous de scellement sol et dos.

OPTIONS :

- Coffret intérieur.
- Clavier Electronique A2P BE
- Dépôt de fonds par cylindre pour la classe IV E (Cf. page 10)
- Transfert de fonds.
- Dépôt pneumatique.
- Combinaison 4 compteurs (160 000 codes)
- Dimensions spéciales
- Option PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
Avec cases respectant les normes en vigueur et une tablette amovible.



GP 57

REFERENCES		DIMENSIONS EXTERIEURES			DIMENSIONS INTERIEURES		
		CLASSE	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur
GP 4.80	IV - E	800	600	480+30	710	520	300
GP 4.100		1000	650	550+30	910	570	370
GP 4.120		1200	700	550+30	1110	620	370
GP 4.140		1400	750	650+30	1310	670	470
GP 57	V - E	800	600	500+40	680	480	250
GP 512		1000	700	550+40	880	580	300
GP 520		1200	700	650+40	1080	580	400
GP 535		1400	700	750+40	1280	580	500





COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE
80210 VALINES
Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57
Mail : valines@forestier-petitjean.com
SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION
66, rue de Richelieu 75002 Paris
Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98
Mail : paris@forestier-petitjean.com

GP 4 Assurable 110.000€  Classe IV – E
GP 5 Assurable 200.000€  Classe V – E



GP 4.120



GP 535



GP 4.80 classe IVE A2P
H : 800 L : 600 P : 500 mm
560 Kg pour 85 Litres
2 serrures à clé double panneton



AMENAGEMENT INTERIEUR		PASSAGE LIBRE		VOLUME	POIDS	ENCOMBREMENT	
Coffret Intérieur H=210	Tablettes Mobiles	Hauteur	Largeur			Ouverture Porte à 90°	Ouverture Porte à 180°
Non	1	640	410	110	381	500	410
Sur demande	2	840	460	190	520	600	510
Sur demande	2	1040	510	255	630	600	510
Sur demande	3	1240	560	415	824	600	510
Non	1	630	370	85	530	500	410
Sur demande	2	830	470	160	750	600	510
Sur demande	2	1030	470	260	970	600	510
Sur demande	3	1230	470	375	1215	600	510



COFFRES-FORTS
forestier
MAISON FONDÉE EN 1850



PETITJEAN
HAFFNER AÎNÉ

SIEGE SOCIAL - USINE

80210 VALINES

Tel 03.22.30.38.10 - Fax 03.22.26.41.57

Mail : valines@forestier-petitjean.com

SITE INTERNET : www.forestier-petitjean.com

SERVICE COMMERCIAL EXPOSITION

66, rue de Richelieu 75002 Paris

Tel 01.42.97.48.01 - Fax 01.49.27.93.98

Mail : paris@forestier-petitjean.com



GP PMR
*Ce coffre posé sur son
Support permet de respecter
Les normes PMR
2 serrures à clé double panneton*



GP Base Technique classe VE
*H : 1800 L : 900 P : 750 mm
Poids 2200 Kg
Serrure à clé double panneton +
combinaison 4 tubes compteurs +
serrure horaire*